

Wichtig sind auf diesem System vor allem zwei Programme, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte: Der MAILER (oxm) und das MESSAGESYSTEM (notes). Der erstere wird über das Menu 'mail' (Write and Read Private Mail) aufgerufen und bietet eine recht komfortable Oberfläche. Hilfe kann man sich jederzeit mit '?' (wie alle Befehle OHNE Return) holen. Die wichtigsten Funktionen im Einzelnen:

w - write mail. Dauert einen kleinen Moment, bis der Editor (standardmässig MicroEmacs 3.9e) nachgeladen wird. Beschreibung dafür weiter unten.

CR - read mail. Der Mailtext wird einem seitenweise vorgesetzt.
o. Space Auch hierbei kann man weitere Optionen mit '?' (ohne Return, u remember?) erhalten.

Soweit so gut. Das Messagesystem NOTES wird über das Menu BBS (kann von jedem Menu aus eingegeben werden) aufgerufen. Auch hier kann wieder weitergehende Hilfe mit '?' aufgerufen werden. Strukturell sind die Messages in Notesgruppen aufgeteilt, die man jeweils im vorhergehenden Menu auswählen kann. Die Gruppen, deren Bezeichnung mit 'sub.' beginnt, sind bundesweite Gruppen, deren Inhalt auf allen UUCP-Maschinen im Bundesgebiet und noch zwei Schweizer Maschinen gelesen und natürlich auch geschrieben werden kann. Das heißt, daß Messages, die auf Exhh in diese Gruppe geschrieben werden, auf alle anderen, an UUCP angeschlossenen, Maschinen übertragen (geposted) werden. Gruppen mit der Bezeichnung 'hanse.' werden nur innerhalb Hamburgs ausgetauscht, alle anderen Gruppen, die keinen Punkt im Namen haben, sind lokal, d.h. nur auf Exhh les- und schreibbar.

Der MicroEmacs

Ein wirklich feiner und leistungsfähiger Editor. Die Bedienung ist für manche, die bereits 'vi-verdorben' sind, etwas gewöhnungsbedürftig, ist aber für meine Begriffe sehr eingängig.

Kurze Übersicht:

Cursorbewegungen:

(hierbei heisst '^' immer CONTROL)

^V (Seite hoch)

^P (Previous Line = Zeile hoch)

|

^B-----+-----^F (Forward = Cursor rechts)

(Backward = C. links) |

^N (Next Line = Zeile runter)

^Z (Seite runter)

Ende und Abspeichern: ESC Z

Ende OHNE Speichern: ^X ^C

WICHTIG!!!

Man kann sich grundsätzlich immer den Hilfstext in ein zweites Textfenster holen, indem man 'ESC ?' eingibt. Will man das Hilfsfenster ständig auf dem Bildschirm behalten, kann man zwischen den Fenstern mit ^X O hin- und herspringen. Befindet man sich mit dem Cursor im Hilfsfenster, kann man dieses auch wieder entfernen, indem man ^X Ø (Null) eingibt.

EXHH: Enhanced Mailer (v1.3d)
----- (c) 1988 by reccoware systems. Puchheim>

following commands are available:

? Help (what you see here)
^L Replot
% Resort
CR/BI Read a mail
w Write a mail
r(R) Reply a mail to sender (and all receivers of a copy)
b(f) Bounce (forward) mail
d(D) Delete/undelete a mail (undelete all deleted mails)
K Keep mail in INBOX
t(T) Tag actual mail (untag all mails)
=(*) First (last) page
- Next page
+ Previous page
i/k Previous mail
/,/j Next mail
o Options
q Quit (INBOX and MBOX are NOT affected)
x Exit
y Re-Sync